

Art. 501


CLAPET DE PIED LAITON, CRÉPINE ET OBTURATEUR LAITON

BRASS FOOT VALVE, BRASS STAINER AND DISC
VÁLVULA DE PIE LATÓN, TAMIZ Y OBTURADOR LATÓN



Conditions d'utilisation	Conditions of use	Condiciones de uso
• Utilisation : Pompage par aspiration • Fluides : Eau potable et fluides compatibles. • Pression : PN 16 bar • Températures : 0/+90°C • Montage vertical uniquement	• Use : Suction pumping • Fluids : Drinking water & compatible fluids. • Pressure : PN 16 bar • Temperatures : 0/+90°C • Vertical installation only	• Uso : Bombeo • Fluidos : Agua potable y fluidos compatibles. • Presión : PN 16 bar • Temperaturas : 0/+90°C • Instalación vertical únicamente
Caractéristiques techniques	Technical features	Características técnicas
• Corps, obturateur et crépine en laiton. • Raccordements : Embout taraudé gaz (BSPP) selon norme ISO 228-1.	• Brass body, disc & strainer. • Connections : BSPP female threaded end according to ISO 228-1 standard.	• Cuerpo, obturador y tamiz de latón. • Conexiones : Roscado hembra BSPP según la norma ISO 228-1.


Graphique Pression / Température Pressure / Temperature chart Gráfico Presión / Temperatura



Nomenclature

Parts list

Lista de materiales




N°	Désignation	Matériau	Description	Material	Designación	Material
1	Corps	Laiton	Body	Brass	Cuerpo	Latón
2	Axe	Laiton	Stem	Brass	Eje	Latón
3	Joint plat	NBR	Flat gasket	NBR	Junta plana	NBR
4	Joint	Fibre	Gasket	Fiber	Junta	Fibra
5	Crépine	Laiton	Strainer	Brass	Tamiz	Latón

Dimensions et données techniques

Dimensions and technical data

Dimensiones y datos técnicos



Référence Item no. Código	Dimensions - Dimensions - Dimensiones (mm)			PN (bar)	Poids Weight Peso (kg)
	G	ØA	L		
2005010001500	1/2"	38	62	16	0,162
2005010002000	3/4"	44	71	16	0,220
2005010002600	1"	47,5	74,5	16	0,220
2005010003300	1"1/4	57,5	93,5	16	0,386
2005010004000	1"1/2	65,5	100,5	16	0,535
2005010005000	2"	77,5	115,5	16	0,814
2005010006600	2"1/2	90	132	16	1,060
2005010008000	3"			16	
2005010010200	4"			16	