

Art. 286

-  **Anti-bélier à ressort, raccordement mâle**
-  **Spring water hammer arrester, male connection**
-  **Amortiguador de golpe de ariete con resorte, conexión macho**



Art. 287

-  **Anti-bélier à ressort, raccordement femelle**
-  **Spring water hammer arrester, female connection**
-  **Amortiguador de golpe de ariete con resorte, conexión hembra**



Conditions d'utilisation

- Applications : Eau potable, arrosage, irrigation.
- Fluides : Eau, fluides non-agressifs (compatibles avec le laiton et le NBR).
- Pression : PN 10 bar.
- Températures : 0/+80°C.
- À installer le plus près possible de l'organe qui génère le coup de bélier, si possible de préférence dans l'axe de la tuyauterie (horizontalement ou verticalement).

Conditions of use

- Applications : Drinking water, watering, irrigation.
- Fluids : water, non-aggressive fluids (compatible with brass and NBR).
- Pressure : PN 10 bar.
- Temperatures : 0/+80°C.
- To install as close as possible to the member that generates the water hammer, preferably in the pipe axis (horizontally or vertically).

Condiciones de uso

- Aplicaciones : Agua potable, riego, irrigación.
- Fluidos : agua, fluidos no agresivos (compatibles con latón y NBR).
- Presión : PN 10 bar.
- Temperaturas : 0/+80°C.
- Instale lo más cerca posible del miembro que genera el golpe de ariete, preferiblemente en el eje de la tubería (horizontal o verticalmente).

Caractéristiques techniques

- Corps en laiton matricé, ressort en inox, joint en NBR.
- Embout fileté ou taraudé selon norme ISO 228-1 (BSPP série Gaz).
- Taré à 4 bar.
- Étanchéité testée à 100%.

Technical features

- Forged brass body, stainless steel spring, NBR seal.
- Male or female threaded end according to ISO 228-1 standard (BSPP).
- Tared to 4 bar.
- Tightness 100% tested.

Características técnicas

- Cuerpo de latón forjado, resorte de inox, junta de NBR.
- Conexión roscada macho o hembra según la norma ISO 228-1 (BSPP).
- Tarado a 4 bar.
- Estanqueidad testada al 100%.

Certifications

- ACS : Conformité à l'arrêté du 29 Mai 1997 modifié et du 25 juin 2020 relatifs à la consommation humaine.

Certifications

- ACS : Comply with French drinking water regulation.

Certificaciones

- ACS : Según el decreto francés en relación con el consumo humano.




Dimensions et données techniques

Dimensions and technical data

Dimensiones y datos técnicos

Art. 286

Référence Item no. Código	G	ØD	L1	L2	L3	PN (bar)	Poids Weight Peso (kg)
2002860001500	1/2"	26	71	11	30	10	0.174
2002860002000	3/4"	26	71	12	30	10	0.175
2002860002500	1"	26	70	12	33	10	0.206
2002860003200	1"1/4	33	121	12	42	10	0.514
2002860004000	1"1/2	33	123	14	50	10	0.582
2002860005000	2"	33	123.5	16	60	10	0.741



Art. 287

Référence Item no. Código	G	ØD	L1	L2	L3	PN (bar)	Poids Weight Peso (kg)
2002870001500	1/2"	26	68	10	29	10	0.181
2002870002000	3/4"	26	69	10	30	10	0.179
2002870002500	1"	26	71	11	36	10	0.234
2002870003200	1"1/4	33	122	12	45	10	0.500
2002870004000	1"1/2	33	122	12	52	10	0.549
2002870005000	2"	33	127	16	64	10	0.632

